Производственно - коммерческое предприятие "ОМИКС"

ИП Шестаков Виктор Николаевич

Прайс-лист

25.03.2024

Отдел реализации: г. Омск, ул Губкина, д. 12/2

тел.: 67-69-56, 338-348, факс 67-69-66 Электронная почта о-mix@list.ru сайт о-микс.рф Моб. тел.: (908) 110-90-69 Николай Иванович, (913) 617-18-02 Александр Андреевич WhatsApp +79081109069

	sApp +79081109069		
Nº	Наименование Клеевые смеси	Вес, кг	Спец. цена, руб.
1	Клеевые смеси Клей Классический "ОМИКС" для керамической плитки, при внутренней отделке в сухих и влажных помещениях, адгезия >0,5 мПа, расход 1мм/1,6кг/м², 4мм/6,4кг/м²	25	276
2	Клей Полимерный "ОМИКС" для керамической плитки, при наружней и внутренней отделке, в сухих и	2	69
		5	110
	влажных помещениях , адгезия >0,8 мПа, расход 1мм/1,6кг/м², 4мм/6,4кг/м²		180
	V-až D-u-avu ž B. sava-navu ž va	25	299
3	Клей Плиточный Высокопрочный для тяжелых плит, искусственного и природного камня "ОМИКС", адгезия >1,5 мПа, расход 1мм/1,6кг/м², 4мм/6,4кг/м² Клей Аквамикс "ОМИКС" для облицовки бассейнов, влажных помещений, сложных оснований при	25	452
4	наружных и внутренних работах, адгезия >1 мПа, расход 1мм/1,6кг/м², 4мм/6,4кг/м² Клей для блоков из ячеистого бетона "ОМИКС" (пенобетона, газобетона) тонкослойный, адгезия 0,8мПа,	25	624
5	расход 1мм/1,6 кг/м², 4мм/ 6,4 кг/м² Клей для блоков из ячемстого бетона "ОМИКС" зимний (пенобетона, газобетона) тонкослойный, расход	25	299
	1мм/1,6 кг/м², 4мм/ 6,4 кг/м²	25 2	358 102
	Клей Термолюкс "ОМИКС" для облицовки печей и каминов термостойкость до +1200°С, адгезия >0,5	5	164
6	мПа, расход 1мм/1,6кг/м², 4мм/6,4кг/м²	10	238
		25	510
7	Клей для арболитовых блоков "ОМИКС" для укладки стен из арболита	25	385
	Штукатурки		
	III TUKATURKA HAMAUTURA M 400 "OMMKC" V PROCENICOKOR	2	69
8	Штукатурка цементная М-100 "ОМИКС" Классическая на известково- цементной основе, пластичная и удобоукладываемая, не растрескивается	5 10	99
	расход 1мм/1,7кг/м²		149
9	Штукатурка фасадная "ОМИКС" на основе цемента и полимерных добавок, расход 1мм/1,7кг/м²	25 25	276 364
9	штукатурка фасадная опитко на основе цемента и полимерных дооавок, расход тими т, лити	3	105
	Штукатурка гипсовая ГИПСОМИКС "ОМИКС"	5	137
10	для качественной отделки стен и потолков, облегченная, безусадочная, позволяет наносить слой до 5см, расход 1мм/0,8 кг/м²	10	257
	Passed Tilling, o to the	30	540
11	Штукатурка для арболитовых блоков "ОМИКС" для отделки стен из арболита	25	385
	Штукатурка теплозвукоизоляционная "ОМИКС - Термо-М" для оштукатуривания промышленных печей и котлов с диапазоном рабочей температуры до 1200°С	25	3775
12	Штукатурка теплозвукоизоляционная "ОМИКС - Термо-М950" для оштукатуривания промышленных печей и котлов с диапазоном рабочей температуры до 950°С	25	2460
	Штукатурка теплозвукоизоляционная "ОМИКС - Термо-М750" для оштукатуривания промышленных печей и котлов с диапазоном рабочей температуры до 750°С	25	1770
40	Штукатурка огнеупорная для печей и каминов "ОМИКС" термостойкость до +1200°С, адгезия >0,5 мПа,	5 10	209
13	расход 1мм/1,6кг/м², 4мм/6,4кг/м²		341 596
	Шпатлевки	25	000
	Шпатлевка цементная "ОМИКС", влагостойкая	2	80
14	серая, для фасадов и влажных помещений,	5	123
	расход 1мм/1,6 кг/м²	25	444
45	Шпатлевка Финишная "ОМИКС"на основе белого цемента	2	101
15	белая, водостойкая, для наружных работ и помещений с повышенной влажностью, идеален для оконных откосов, расход 1мм/1,5 кг/м²	5	185
		20 3	562 136
16	Шпатлевка Финишная полимерная "ОМИКС" белая, пластичная, безусадочная, тонкодисперсная, паропроницаемая, для внутренних работ	5	200
	расход 1мм/1,5 кг/м²	18	572
	Шпатлевка "ОМИКС" гипсовая	3	123
17	белая, эластичная, безусадочная, для стыков ГКЛ, ГВЛ, оштукатуренных поверхностей, расход 1мм/1,5 кг/м²	5	173
	Смеси для пола		
18	Ровнитель пола (стяжка) "ОМИКС", прочность М 200, расход 1мм/1,6 кг/м² толщина слоя до 5 см	25	279
19	Ровнитель пола (стяжка) "ОМИКС" армированный, прочность М 200, расход 1мм/1,6 кг/м² усилен синтетическими волокнами, особопрочный, не растрескивается	25	324
20	Топпинг для устройства полов с верхним слоем повышенной прочности, прочность не менее М500	25	576
21	Наливной пол "ОМИКС" для финишного выравнивания, прочность М 500, расход 1мм/1,8-2,0 кг/м² Специальные смеси	25	610
22	Специальные смеси Затирка для швов "ОМИКС" между керамической плиткой БЕЛАЯ, расход 0,2-0,5 кг/м²	1	95
	Сухая смесь монтажно- кладочная "ОМИКС" М-100	25	264
00	Сухая смесь монтажно- кладочная "ОМИКС" М-150	25	272
23	Сухая смесь монтажно- кладочная "ОМИКС" М-200	25	279
	Сухая смесь монтажно- кладочная "ОМИКС" М-200 зимняя до -15°С	25	322
24	Ремонтный состав быстротвердеющий М-200	5	150
25	Огнеупорная кладочная смесь "ОМИКС" для кладки печей и каминов	5 10	178
25	термостойкость до +1200°C		293 546
	Пескобетон "ОМИКС" М-150	25 25	272
	Пескобетон "ОМИКС" М-200	25	279
26	Пескобетон "ОМИКС" М-250	25	305
1	Пескобетон "ОМИКС" М-300	25	332
	Пескобетон "ОМИКС" М-200 зимний до -15°С	25	322

Специальные составы

	Citodynanishis occurati						
Nº	Наименование	Упаковка	Вес, кг	шт/ упак	Спец. цена, руб.		
1	Decre vegeenveges "ONIAVO" arrantages a contrat of contrat	пакет п/э	3	5	99		
	Паста известковая "ОМИКС", супербелая, расход 0,03кг/м²		10		312		
2	Побелка клеевая садовая "ОМИКС"		2		112		
	Грунтовка акриловая "ОМИКС", для наружных и внутренних работ, уменьшает впитывающую способность основания, увеличивает адгезионные качества, укрепляет и обеспыливает поверхность, расход 0,14 кг/м²		1		86		
			1,5		117		
3		ПЭТ-бут.	3		203		
			5		312		
			10		576		
4	Грунтовка ИНТЕРЬЕРНАЯ "ОМИКС", акриловая для внутренних работ, антисептическая, расход 0,14 кг/м²		1		68		
			1,5		92		
		ПЭТ-бут.	3		135		
			5		139		
			10		432		

Противогололёдные смеси

Nº	Наименование	Упаковка	Вес, кг	шт/ упак	Спец. цена, руб.
	Пескосоляная противогололедная смесь	мешок	25		336
1	Противогололедный реагент Стандарт		25		612
	Противогололедный реагент ЭкоНорма		25		876

Жидкие добавки для бетонов

Nº	Наименование	Упаковка	Объем, л	шт/ упак	Спец. цена, руб.
	Комплексная противоморозная добавка Winterstein M-25		1		108
İ			1,5		154
		ПЭТ-бут.	3		275
l '			5		384
			10		630
			1000	Еврокуб	54000
2	Универсальная воздухововлекающая пластифицирующая добавка увпд	канистра	10		768
_			1000	Еврокуб	54000
2	3 Ускоритель набора прочности бетона УНПБ-4	канистра	10		480
3			1000	Еврокуб	39600

Nº	Наименование	Упаковка	Вес, кг	шт/ упак	Спец. цена, руб.
1	Цемент серый M-400	ĺ	1	12	50
			2	14	71
		мешок	3		92
			5		131
			10		213
2	Цемент серый M-500	мешок	5		141
	Цемент супербелый ПЦ 500Д0		1	12	88
_			2	14	150
3		мешок	5		286
			40		2160
			1	12	46
			2	12	68
			3		83
4	Гипс строительный (алебастр) Г-5	мешок	6		131
			10		202
			40		581
		КГ	МКР (900кг)		14,00
			1	12	47
	Мел строительный		2	14	68
5		мешок	3		93
			6		143
		КГ	30-50		12,60
			2	10	86
		пакет	3	10	108
_			10		324
6	Известь комовая СУПЕРбелая		30		756
			50		1254
		КГ	МКР (780кг)		19,20
		мешок	1		71
			2		130
7	Известь гидратная (пушонка)		3		183
			5		288
			25		1019
			3		53
			5		71
8	Песок сухой фракционированный 0-2,5мм	мешок	10		96
			25		134
	Мертель шамотный МШ-28	1	9		388
9		мешок	20		779
			30		1152
		мешок	9		287
10	Глина огнеупорная (порошок молотый)		20		558
			30		798

[®] "ОМИКС" - зарегистрированная торговая марка (свидетельство Роспатента №832038 от 12.10.21)